

# **EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N° 22/2018**

SOLICITAÇÃO № 162/2018 PROCESSO № 158/2018/CM

**OBJETO**: Aquisição de poltronas fixadas e móveis, conforme as

especificações técnicas deste edital.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: dia 18/10/2018, entre 09h45min e

10h00min.

DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO": dia 18/10/2018 às 10h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reunião da Câmara Municipal de Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 — Bairro Guembê — Louveira-SP.

# **RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO:**

Pregoeiro: Luiz Carlos de Medeiros

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será fornecido aos interessados a partir de 05/10/2018, na Seção de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Louveira - Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 — Bairro Guembê — Louveira-SP, no horário das 09 às 16 horas ou através do site www.louveira.sp.leg.br

#### 1- PREÂMBULO

A CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, através da Diretoria Geral – Seção de Compras e Licitações, torna público que se realizará procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos preconizados pela Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Ato de Presidente nº 010/2012/CM e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital, sendo observadas as seguintes datas e horários:

- a) credenciamento dos representantes das empresas interessadas: dia 18/10/2018, das 09h45min até 10h00min.
- b) abertura da sessão pública, com recebimento dos envelopes com "PROPOSTAS DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" logo após o credenciamento.
- c) Todas as partes deste edital são complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais.

#### 2- DO OBJETO

**2.1.** Pretende a **CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA** a contratação de empresa para aquisição de poltronas fixadas e móveis, conforme quantidade e especificação no ANEXO I - Proposta de Preços e ANEXO VI – Termo de Referência.



- **2.2.** As empresas declaradas provisoriamente vencedoras da licitação deverão apresentar, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, uma amostra dos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da proposta de preços, para após, em continuidade da sessão pública, ser declarada vencedora.
- **2.3.** As empresas vencedoras, no ato da entrega dos bens móveis, deverão Certificado de Conformidade emitido pelo INMETRO ou órgão equivalente que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do edital.
- **2.4.** As empresas vencedoras, no ato da entrega dos bens móveis, deverão apresentar Declarações de Garantia de, no mínimo, 03 anos referente a problemas relacionados a ajuste dos assentos e deterioração anormal do tecido, se obrigando a substituir, imediatamente, o tecido que deteriorar de forma anormal.

# 3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

- **3.1.** A prestação aquisição terá suas despesas suportadas pela dotação orçamentária codificada sob os n.º 14.02.01.01.031.0068.2239.44.90.5200 (equipamentos e material permanente)
- **3.2.** O valor global estimado para a presente aquisição é de R\$ 432.877,31 (quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), para o fornecimento e instalação.

#### **4- DOS ANEXOS**

Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

- **4.1.** ANEXO I Proposta de Preços;
- 4.2. ANEXO II Modelo de Declaração de Habilitação e Atendimento às Condições do Edital;
- **4.3.** ANEXO III Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;
- 4.4. ANEXO IV Modelo de Declaração de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;
- **4.5.** ANEXO V Modelo de Credenciamento;
- 4.6. ANEXO VI Termo de Referência.

#### 5 - DO CREDENCIAMENTO

- **5.1.** Os representantes dos licitantes serão credenciados pelo Pregoeiro e deverão apresentar procuração, através de instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante.
- **5.2.** O representante, em sendo sócio ou dirigente da licitante, deverá apresentar cópia do respectivo contrato social (acompanhado de todas as alterações ou consolidado) ou estatuto, este acompanhado da ata de eleição da diretoria, no qual estejam expressos seus poderes (Cópia dos documentos apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial).
- **5.3.** Além do instrumento de mandato, deverão apresentar obrigatoriamente cédula de identidade ou documento equivalente.
- **5.4.** Na hipótese de a licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) ou esse não se credenciar, a licitante ficará impedida de participar da fase de lances verbais, da

negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

- **5.5.** Encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais retardatários.
- **5.6.** Será admitido apenas **1 (um)** representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
- **5.7.** Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e equipe de apoio e juntados ao processo licitatório.
- **5.8.** No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, deverão apresentar no momento do credenciamento declaração de enquadramento de ME ou EPP (ANEXO IV).

# 6- DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, condições do edital e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital e apresentada **FORA** dos envelopes.

# 7 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

# 7.1. Da Participação:

Somente poderão participar desta licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, sendo vedada a participação de empresas com falência decretada, concordatárias/em recuperação judicial ou extrajudicial, declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou com suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Louveira.

**7.1.1.** As empresas em Recuperação Judicial ou Extrajudicial poderão praticar do certame licitatório, devendo no ato da assinatura do contrato, apresentar o Plano de Recuperação devidamente homologado pelo Judiciário (AgRg na MEDIDA CAUTELAR № 23.499 - RS (2014/0287289-2) – STJ

#### 7.2. Da Habilitação:

A habilitação à presente licitação será realizada mediante comprovação de:

- Habilitação Jurídica;
- Regularidade Fiscal e Trabalhista;
- Qualificação Econômico-Financeira.
- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999.
- Qualificação Técnica

#### 7.2.1. - Habilitação Jurídica:

**7.2.1.a.** ato constitutivo, estatuto ou contrato social (acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A apresentação do contrato social consolidado, em vigor e devidamente registrado, dispensa a apresentação do contrato constitutivo da pessoa jurídica;

# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira – São Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

- **7.2.1.b.** inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- **7.2.1.c.** decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
- **7.2.1.d**. os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 7.2.1. não precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão com os requisitos especificados no item 8.3.2.

# 7.2.2. - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- **7.2.2.a.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- **7.2.2.b.** Comprovação de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, <u>se houver</u>, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
- **7.2.2.c.** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, **quando for o caso**, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
- **7.2.2.c.1.** Certidão Conjunta Negativa de Débitos **ou** Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou documento equivalente;
- **7.2.2.c.2.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo órgão competente do município sede da licitante ou documento equivalente;
- **7.2.2.c.3.** Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante;
- **7.2.2.d.** Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social INSS mediante a apresentação da CND Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, nos termos da Portaria MF nº 358, 5 de setembro de 2014; c.c. Portaria MF nº 453, 17 de outubro de 2014 ou documento equivalente;
- **7.2.2.e.** Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS ou documento equivalente;
- Considerando o disposto no artigo 195, §3°, da Constituição Federal e no artigo 2° da Lei Federal n° 9012/95, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte da Câmara, a atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou o documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação, caso as certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada;
- **7.2.2.f.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943;
- **7.2.2.g.** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira – São Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

- **7.2.2.g.1.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- **7.2.2.g.2.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar da **publicação da homologação do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério desta Câmara, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- **7.2.2.g.3.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na **decadência do direito à contratação**, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02
- **7.2.3** Qualificação econômico-financeira: Certidão negativa de pedido de falência ou concordata/recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão púbica deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s) civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
- **7.2.4. Qualificação Técnica:** A comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa deverá ser efetuada mediante a apresentação de atestado(s) ou declarações de que a licitante forneceu, no mínimo, 50 (cinquenta) poltronas de auditório e/ou cadeiras de qualquer tipo em qualquer tempo.
- **7.2.5.** <u>Declaração</u>: Declaração quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, em conformidade com o inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, exigência prevista na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999.
- **7.2.6.** Toda documentação a ser apresentada para fins de habilitação deverá estar em nome da licitante proponente, e, concomitantemente, com indicação do mesmo número de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da matriz ou de filial) exceto para os documentos que são gerados apenas em nome, endereço e CNPJ da matriz. Quando do recebimento do objeto deste certame, as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma empresa/CNPJ/endereço que participou desse certame.

# 8- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados separadamente, em envelopes fechados com os seguintes dizeres, externamente:

"ENVELOPE N°1	
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
ANEXO I - PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO N°22/2018	
EMPRESA	_"
"ENVELOPE N°2	
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREGÃO N°22/2018	
EMPRESA	

- **8.1.** A não indicação dos dizeres supracitados, no anverso dos envelopes, assim como o seu envio pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) é de responsabilidade, unicamente, do licitante por seu extravio, destinação diversa, devassamento, não recebimento, bem como protocolo intempestivo. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizálo no ato da entrega.
- **8.1.1.** Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar.

#### 8.2. Da Proposta:

- **8.2.1.** O **Anexo I PROPOSTA DE PREÇOS** deverá ser utilizado, **preferencialmente**, para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.
- **8.2.2.** Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da proposta comercial, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
- **8.2.3.** A proposta deverá ser assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente qualificado, isenta de emendas ou rasuras.
- **8.2.4.** Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.
- **8.2.5.** O preço deverá ser proposto em valores unitários e por valor total, em moeda nacional, escrito obrigatoriamente em algarismo e, por extenso no local determinado no Anexo I, prevalecendo em caso de divergência os valores unitários. No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, inclusive impostos e encargos sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.
- **8.2.6.** O prazo mínimo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura do envelope da proposta de preços.
- **8.2.6.1** A Licitante que não preencher o campo do prazo da proposta no Anexo I (Proposta de Preços) ficará obrigado a garantir a validade mínima de 60 (sessenta) dias.
- **8.2.7.** Juntamente com a proposta, as licitantes poderão apresentar a seguinte documentação:
  - Catálogo dos produtos para verificação do atendimento das exigências do objeto (todos os itens).

## 8.3. Dos documentos de habilitação:

- **8.3.1.** Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão citados neste Edital, devendo todas as folhas ser rubricadas pelo titular da empresa licitante ou representante legal e numeradas em ordem crescente;
- **8.3.2.** Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Edilidade, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. As certidões referentes à regularidade fiscal, quando não vierem com prazo de validade expresso, serão consideradas válidas se emitidas em até 90 (noventa) dias, da data designada para abertura dos envelopes;



- **8.3.3.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
- **8.3.4**. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;
- **8.3.5.** O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio, à seu critério, diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

#### 9 - DA SESSÃO DO PREGÃO

**9.1.** Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Atendimento às Condições do Edital, nos termos do Modelo indicado no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, os envelopes com as propostas de preços e os documentos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.

# 9.2. Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas):

- **9.2.1.** Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquela que:
- a. Não apresentar a proposta devidamente datada e assinada pelo Representante Legal ou preposto/autorizado da LICITANTE;
- **b.** Apresentar preços baseados nos de outras propostas;
- **c.** Apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições não previstas neste Edital;
- **d.** Tiver preços **manifestamente inexeqüíveis**, conforme disposto no artigo 48, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações, e,
- e. Não obedecer às condições estabelecidas no Edital para sua classificação
- **9.2.2.** Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão ordenadas as propostas em ordem crescente de preços;

#### 9.3. Dos lances verbais:

- **9.3.1.** Após a classificação das propostas, o pregoeiro divulgará em alta voz, e convidará individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
- **9.3.2.** A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de classificação final.
- 9.3.3. A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

#### 9.4. Do julgamento:

- **9.4.1.** O julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
- **9.4.2.** Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira classificada, se for o caso;



- **9.4.3** Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de documentos da primeira colocada, para exame;
- **9.4.4.** Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação.
- **9.4.4.1.** Se o pregoeiro verificar que a primeira colocada inabilitada estava participando com a finalidade de tumultuar o processo, poderá este e sua equipe de apoio reiniciar a fase de lances, sem a participação da empresa inabilitada, tendo em vista o principio da concorrência e a impossibilidade de adjudicação do objeto ao licitante inabilitado.
- **9.4.5.** O pregoeiro divulgará a classificação provisória final, com a declaração provisória do vencedor do certame, quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor.
- **9.4.6.** Após será concedido prazo de 72 (setenta e duas) horas, **para os licitantes vencedores provisórios apresentar em Sessão Pública de continuidade do certame**, as amostras dos itens da licitação, sendo que após a verificação das amostras será, caso aprovado, proclamado vencedor da licitação. O Pregoeiro comunicará, o horário de recebimento das amostras, devendo todos os concorrentes participarem da sessão.
- **9.4.7.** Posteriormente, os licitantes poderão manifestar **imediata e motivadamente** a intenção de interposição de recursos, quando então, dependendo disso, será utilizada uma das formas constantes da Cláusula Décima. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro, do vencedor.
- **9.4.8.** Da reunião lavrar-se-á a ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes.
- **9.4.9.** Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

#### 9.5. Do direito de preferência da Microempresa e empresa de pequeno porte

- **9.5.1** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada.
- **9.5.2.** Para efeito do disposto no item 9.5 deste edital, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, tendo o prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
- c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 123/06.



- d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1. deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta.
- **9.5.3** Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.5, deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- **9.5.4.** O disposto no item 9.5 deste edital, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

#### **10 - DOS RECURSOS**

- **10.1.** Os licitantes que manifestarem imediata e motivadamente interesse em recorrer, terão o prazo máximo de três dias para fazê-lo, a contar da data da lavratura da ata, ficando estabelecido o mesmo prazo para a apresentação, pelos demais licitantes, de contrarrazões, contado a partir do dia do término do prazo concedido para recurso.
- **10.2.** Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Câmara de Louveira, via pregoeiro, que poderá reconsiderar seu ato, no prazo de três, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, ao Presidente da Casa, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento.
- **10.3.** O resultado do recurso será publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, no site institucional da Câmara Municipal de Louveira, afixado no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax/e ou email.

#### 11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- **11.1.** Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Presidente da Casa, afixando-se a decisão no quadro de avisos e publicando a síntese do ato no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site institucional da Câmara Municipal de Louveira.
- **11.2.** Havendo a interposição de recurso, após o julgamento, caberá ao Presidente da Casa a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, seguindo-se a competente homologação do procedimento licitatório, com a devida publicação do ato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no site institucional da Câmara Municipal de Louveira e no quadro de avisos.

#### 12 - DA VISTA DOS ATOS

Os autos do processo da licitação estarão com vista franqueada aos interessados, com as cautelas de praxe, no Setor de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Louveira.

#### 13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- **13.1.** Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, mediante petição escrita, protocolada no Setor de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Louveira.
- **13.2.** O Presidente da Casa, ouvindo as áreas pertinentes, decidirá sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Em sendo acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de alteração do edital, será designada nova data para realização da licitação.

**13.3.** Em caso de não solicitação, pelas LICITANTES, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação sobre o contido neste **PREGÃO**.

# 14 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

O Presidente da Casa poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório.

# 15 - DO PRAZO PARA ENTREGA DO PRODUTO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- **15.1.** Os itens serão entregues devidamente instalados em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Câmara Municipal de Louveira.
- **15.2**. Ocorrendo qualquer problema, a **LICITANTE VENCEDORA** deverá comunicar imediatamente por escrito ao Almoxarifado.
- **15.3.** Os itens serão recebidos pelo Almoxarifado da Câmara Municipal de Louveira, mediante Termo de Entrega Provisória de Bens.
- **15.3.1.** Somente após a efetiva vistoria da área requisitante será expedido o Termo de Entrega Definitiva de Bens.

#### 16 - DO PAGAMENTO

- **16.1.** A Diretoria de Financeira efetuará o pagamento à **LICITANTE VENCEDORA** no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, após conferência pela área requisitante.
- **16.2.** Antes de ser efetuado o pagamento, o Almoxarifado, ouvindo a área requisitante, deverá emitir certidão atestando que os itens foram entregues conforme o pactuado.

#### 17 - DAS SANÇÕES

- **17.1.** Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, observadas as normas contidas no Decreto Municipal nº 3014/06, no que couber, respeitado o contraditório e ampla defesa.
- **17.2.** Nos termos da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações, poderão ser aplicadas multas, as quais são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra, respeitado o contraditório e ampla defesa.
- **17.3.** Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, bem como para aplicação das demais penalidades cabíveis, serão conduzidos no âmbito do órgão contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, respeitado o contraditória e ampla defesa.

# 18 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas pelo telefone (19) 3878-9420, fax (19) 3878-9422 ou pelo e-mail diretorgeral@louveira.sp.leg.br.

#### 19 - DO FORO

Fica eleito o Foro Distrital de Louveira, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Edital.

# 20 - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

Louveira, 03 de outubro de 2018

# LUIZ CARLOS DE MEDEIROS PREGOEIRO

MARCELO SILVA SOUZA DIRETOR GERAL

De acordo: JOSE MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA Presidente da Câmara Municipal de Louveira

# ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇO (MODELO)

PROPON	IENTE:				
ENDERE	ÇO:				
MUNICÍPIO: Bairro/Distrito:					
CNPJ: CEP:					
FONE(S)					
E-MAIL:	ESTADO	٦٠			
L IVI/ (IL.	2317/100	J.			
Lote 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
01	Poltrona auditório com encosto e assento	104 unidades			
		afixadas			
02	Poltrona auditório para obesso	02 unidades afixadas			
03	Cadeiras geos	20 unidades			
04	Cadeiras giratórias, espaldar alto, com braços reguláveis.	04 unidade			
05	Cadeiras giratórias	22 unidades			
06	Sofás	11 unidades (ver			
		descrição total no			
		termo de referência)			
	GLOBAL DA PROPOSTA R\$				
<u>DECLAR</u>	<b>O</b> que os itens ofertados atendem as especifica	ções do objeto licitad	do.		
Data:					
	Assinatura do Representante	Legal da <b>LICITANTE</b>			
	CARIMBO CI	NPJ			

# ANEXO II DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇOES DO EDITAL

Eu		(nome	completo),	RG n	ō
	representante		credenciado	d	a
	_(denominação	da pesso	a jurídica),	CNPJ n	o
, DECLARO,	sob as penas da	lei, que con	heço as espe	cificações d	О
objeto do <b>Pregão nº 22/2</b>	<b>018</b> e os termos	constantes	no edital e se	eus anexos,	e
que temos totais condiçõ	ŏes de atender	e cumprir	todas as ex	xigências d	е
fornecimento ali contidas.	<b>DECLARO</b> , ainda	, que a emp	resa cumpre	plenament	е
as exigências e os requisito	s de habilitação <sub>l</sub>	previstos no	instrumento (	convocatóri	c
do supracitado, realizado	pela Câmara	Municipal	de Louveira,	inexistind	O
gualguer fato impeditivo d	e sua participacá	ăo neste cert	ame.		

Data e assinatura do credenciado

# ANEXO III DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARAÇÃO						
REF.: <b>PREGÃO № 22/2018</b>						
<u>(nome da empresa)</u> , inscrito no CNPJ						
n°, por intermédio de seu representante legal o(a)						
Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade $n^{\underline{o}}$						
e do CPF nº, <b>DECLARA</b> , para fins						
do disposto no <u>inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993</u> , acrescido pela						
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em						
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.						
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .						
(data)						
(assinatura do representante legal)						
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)						

Fonte: Decreto nº 4.358/02

# ANEXO IV DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

			DEC	<b>CLARO</b> , sob	as pe	nas da lei, sem	prejuízo	das
sanções	е	multas	previstas	neste	ato	convocatório,	que	а
empresa						(deno	ominação	da
pessoa jurí	dica),	CNPJ n.º						_é a
microempr	esas o	u empresa	de pequeno p	orte, nos t	ermos c	lo enquadramen	to previsto	o na
Lei Comple	menta	ar n.º 123 d	de 14 de deze	embro de 2	.006, al	terada pela Lei C	Compleme	ntar
147 de 7	de ago	osto de 20	14, cujos terr	nos declaro	conhe	cer na integra,	estando a	pta,
portanto, a	exerc	er o direito	de preferênc	cia como cri	tério de	e desempate no	procedime	ento
licitatório d	lo <b>PRE</b>	GÃO PRESE	NCIAL 22/20	<b>18,</b> realizad	lo pela	Câmara Municip	al de Louv	⁄eira
– SP, bem	n com	o obter p	ostergação d	e prazo p	ara reg	ularizar a docu	mentação	de
regularidad	e fisca	ıl.						
			Loc	al e data				
			Ass	inatura do F	Represe	ntante		
			RG:					

CPF

# ANEXO V MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

A (nama da ampresa)	CNDL n 0
A (nome da empresa)	, CNPJ n.º,
com sede à	, neste ato representada pelo(s) (diretores ou
sócios, com qualificação completa – nor	ne, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de	mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es)
o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacional	idade, estado civil, profissão e endereço),a quem
confere(m) amplos poderes para junto a	à <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA</b> (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos público	s federais, estaduais e municipais) praticar os atos
necessários para representar a outorgan	te na licitação na modalidade de Pregão Presencial
nº 22/2018 (ou de forma genérica para	a licitações em geral), usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, air	nda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances verbais,	negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos o	ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com o	u sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom firme e valioso, e, em especial, para	(se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

# ANEXO VI TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO:** Aquisição de poltronas fixadas e móveis descrito neste Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de aquisição para estruturação do edifício garagem.

# **ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:**

#### Item 01: POLTRONA AUDITÓRIO – (104 UNIDADES)

# **Encosto e Assento**

#### **Encosto**

- Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com saliência do apoio-lombar.
- A espuma possui espessura média de 55 mm.
- Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados.
- Encosto com rebatimento sincronizado com o assento, proporcionando maior vão entre as poltronas facilitando a circulação dos usuários.

#### **Assento**

- Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 65 mm.
- Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados.
- Sistema rebatível sincronizado do assento e encosto, através de dois contrapesos de aço de 1" de diâmetro localizados sob a espuma do assento.
- Todo o sistema de giro através de guias fixadas nas laterais confeccionadas em resina de engenharia poliamida.

#### Estrutura e acabamento do Encosto e Assento

#### **Encosto**

- Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente.
- Capa de acabamento injetada em polipropileno texturizado e montada na parte posterior.

#### **Assento**

- Confeccionado com interno em madeira compensada com aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente.
- Capa de acabamento injetada em polipropileno texturizado e montada na parte inferior
   Poliéster Crepe
- Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 270 g/m2 (± 5%)
Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m
Fios (Urdume): 16 (mínimo)
Fios (Trama): 14 (mínimo)

#### Lateral inicial revestida

- Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U".
- Chapa de aço de 4,5 mm de espessura localizada na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto.
- Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30x90 mm com espessura de 2 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura.
- Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso Tampos de fechamento das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido.
- Laterais totalmente tapeçadas no revestimento requisitado.
- Parte superior da lateral dotada de apoia-braço

# Apoia-braço em madeira acabamento freijo claro.

• Apoia-braço em madeira selada e envernizada com dimensões de 325 mm de comprimento e 65 mm de largura.

# Apoia-cabeça + Porta-revista

#### Porta-revista

• Fixado na parte posterior do espaldar. Injetado em resina de engenharia polipropileno. Utilizado para armazenamento de folhas, revistas, documentos, envelopes, folders, etc. Com largura interna de 385 mm e altura interna de 160 mm.

# Kit de iluminação led para poltrona de auditório

• Suporte fixado a lateral das poltronas através de parafusos, com lâmpada de sistema LED (Diodo Emissor de Luz) que possui maior eficácia na iluminação e menor consumo de energia elétrica.

#### **DIMENSÕES:**

- Altura do encosto = 910 mm
- Profundidade da poltrona em posição aberta = 670 mm
- Profundidade da poltrona em posição fechada = 450 mm
- Distância da traseira do encosto à frente do apoia-braços = 465 mm
- Projeção da inclinação a partir do final do pé = 145 mm

#### As poltronas deverão ser entregues devidamente instaladas.

#### Item 02: POLTRONA AUDITÓRIO Para OBESO: (02 UNIDADES)

# Encosto

• Confeccionado com interno em madeira compensada com mínimo de 13,5 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas de 1,5 mm moldada com pressão a quente. Espuma

injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³ com espessura média de 60 mm, possuindo saliência do apoio-lombar. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Encosto sem rebatimento (sistema fixo). Encosto com acabamento na parte traseira tapeçada com o mesmo revestimento do produto sem utilização de capas plásticas ou PVC.

#### Assento

- Confeccionado com interno em madeira compensada com mínimo de 13,5 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas de 1,5 mm moldada com pressão a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível com densidade entre 45 e 55 kg/m³ com espessura média de 60 mm. Sistema rápido de fixação do conjunto espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos danificados. Assento com acabamento na parte inferior tapeçado também com o mesmo revestimento do produto, sem utilização de capas plásticas ou PVC. Assento sem rebatimento (sistema fixo).
- A poltrona obeso, possui capacidade para 250 kg. Lateral central revestida obeso (ligação obeso/obeso):
- Estrutura de fixação do assento em aço de tubo retangular de 30 x 60 mm com espessura de 2 mm soldados através de sistema de solda MIG. Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm de espessura em forma "U". Na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto possui chapa de aço de 4,5 mm de espessura. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30 x 90 mm com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura com largura total de 84 mm e comprimento de 282 mm, provida de furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si de 245 mm. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento pintado. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Tampos de fechamento das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Laterais totalmente tapeçadas em material de revestimento requisitado. Parte superior da lateral dotada de apoia - braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado, com 338 de comprimento e 67 mm de largura. Distância entre centros das laterais (entre apoia braços): 1100 mm.

# Item 03: CADEIRAS GEOS (20 UNIDADES).

# **Concha Tipo Monobloco**

- Fabricado em concha única injetado em polipropileno, com apoia braço integrado na própria concha.
- Próximo à área de junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que evita o acúmulo de líquido ao realizar a higienização.
- Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz.
- Possui espessura média de 5 mm.

#### Estrutura fixa 4 pés cromada em tubo de aço curvado para cadeira Geos.

- Estrutura fixa tipo "4 pés" fabricada em duas partes (frontal e traseira) em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 19,05 mm e 1,90mm de espessura, soldada por sistema MIG.
- Possui 2 travessas de união da estrutura, fabricadas em tubo oblongo 16 x 30 x 1,9 mm.
- Fixação da concha na estrutura realizada por 4 parafusos rosca soberba.
- Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.
- Ponteiras injetadas em polipropileno.
- Cadeira empilhável.
- Possui 4 suportes fabricados em termoplástico, montados no tubo oblongo com objetivo de melhor acomodar as cadeiras quando empilhadas.

# Item 04: CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ( 04 UNIDADES ). Encosto

- Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente.
- Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 50 mm.
- Possui altura de 560 mm e largura de 450 mm.
- Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC.

# Suporte do Encosto Regulável

- Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica.
- Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.
- Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 9 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos.
- Regulagem Trasla, mecanismo de regulagem de profundidade do asento.
- O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.
- Assento Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.

- Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 490 mm.
- Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC

#### Mecanismo Sincronizado

- Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão.
- Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada com 3 mm de espessura.
- Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do usuário.
- O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona.
- Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 6.
- A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de curso que impedem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10mm e o outro com diâmetro de 8mm.
- Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.
- No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo.
- Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.
- O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção.

#### Coluna de regulagem de altura

 Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura.

- Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.
- Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade.
- Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.
- O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.

#### Base em Alumínio Polido

- Base para cadeira e poltrona com 5 patas, fabricada por processo de injeção alumínio, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Na parte superior do cone da base existe um anel metálico estampado, que garante maior resistência no encaixe da coluna.
- Rodízio Tipo H com 65mm de diâmetro 1
- Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base.
- Possui eixo horizontal de ligação entre as rodas em aço.
- Rodas e cavaletes injetados em resina de engenharia termoplástica.
- Revestimento em tecido crepe 100% poliéster com gramatura de 235g/m², na cor azul com variação de tons (de acordo com as tolerâncias comerciais), com resistência à abrasão, pilling, ruptura, esgarçamento, solidez da cor à luz e solidez da cor à fricção.

# **Apoia Braços**

- Com base cromada, com regulagem de altura, abertura angular e distância interna em resina termo plástica.
- Possui espuma laminada na parte superior.

#### Item 05: CADEIRA GIRATÓRIA – (22 UNIDADES).

#### Mecanismo Excêntrico

- Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco) posições.
- Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão.
- Alavancas injetadas em resina de engenharia.

# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira – São Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

- Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o movimento relax ao biótipo do usuário.
- O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem da inclinação.
- Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação é realizada através de um manípulo localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário.
- Contém sistema anti-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sentido de regulagem (para mais ou menos tensão).
- Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.
- Acabamento cromado, realizada por processo totalmente automatizado, o qual reveste completamente a estrutura.

#### Concha Tipo Monobloco

- Tipo monobloco de espaldar alto, estrutura interna em compensado multi laminado, de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm.
- Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao revestimento.
- Totalmente tapeçada em couro natural ou sintético com detalhes de costura e de separação entre o apoia-cabeça e o encosto.
- Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm.
- Encosto com largura de 510 mm e altura de 730 mm.
- Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apoiacabeça
- Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior.

# Apoia-braços

- Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma de aço interna.
- Possui espuma laminada na parte superior.
- Totalmente revestido em couro no mesmo material e cor da cadeira.
- Fixação realizada através de 2 parafusos.

# Coluna de Regulagem de Altura

• Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 90 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de

# CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira – São Paulo - www.louveira.sp.leg.br - Fone: (19) 3878-9420

86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade.

- Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe
   4, fixados ao tubo
- central através de porca rápida.
- O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação.
- Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.
- Acabamento cromado.

#### Base injetada em alumínio, polida na parte superior.

- Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica.
- Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio.
- Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação.
- Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.

# Rodízio tipo W com 65mm de diâmetro e sistema de freio

- Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base.
- Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal.
- Com este sistema impede-se o acúmulo de sujeiras que podem apresentar travamento das rodas.
- Com isto possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto.
- Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso.
- Possui sistema de freio que trava os rodízios quando usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado.

# <u>Item 06: SOFÁS.</u> (11 UNIDADES) conforme descrição abaixo:

**UMA POLTRONA** 

**QUANTIDADE: 04 UNIDADES** 

DOIS LUGARES

QUANTIDADE: 06 UNIDADES

TRÊS LUGARES

QUANTIDADE: 01 UNIDADE

# Recursos padrão

- Encosto e assentos fixos.
- Espuma laminada de alta qualidade.
- Apoia-braço fixo.
- Estrutura em eucalipto saligna
- Base com pés em madeira maciça.

#### Recursos necessários

- Opções com um e três lugares.
- Revestimento: lã, Flexleather e couro natural.

Dimensões	Uma poltrona	2 lugares	3 lugares
Altura poltrona	750 mm	750 mm	750 mm
Altura apoia - braço	570 mm	570 mm	570 mm
Largura assento	800 mm	1600 mm	2400 mm
Comprimento poltrona	1200 mm	2000 mm	2800 mm
Profundidade	570 mm	570 mm	570 mm

DAS AMOSTRAS: A CONTRATADA vencedora deverá apresentar amostras do item 01.

**DOS LAUDOS:** Deverão ser apresentados laudos de ergonomia dos itens contratados.

# **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

✓ A CONTRATADA deverá se responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços;

# **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- ✓ Fiscalizar a execução do objeto Contratado;
- ✓ Prestar esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA e pertinente ao objeto;

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** A execução dos serviços deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias corridos.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 5 (cinco) dias após a entrega da Nota Fiscal.